

Esp IDF	Esp & Sous-esp. IDF	Cat. LOF 2020	Nom scientifique / Autorité	Nom Français	Nicheur (N)	Migrateur (M)	Hivernant (H)	XIXème siècle	E = Echappés ou introduits
1	1		<b>GALLIFORMES</b>						
2	2		<b>Phasianidae</b>						
3	3	AC	<i>Alectoris rufa</i> (Linnaeus, 1758)	Perdrix rouge	NPCS				E
4	4		– <i>A. r. rufa</i> (Linnaeus, 1758)						
4	5	AC	<i>Perdix perdix</i> (Linnaeus, 1758)	Perdrix grise	NCS				E
5	6		– <i>P. p. perdix</i> (Linnaeus, 1758)						
5	7	A	<i>Coturnix coturnix</i> (Linnaeus, 1758)	Caille des blés	NPC	MPC			
6	8		– <i>C. c. coturnix</i> (Linnaeus, 1758)						
6	9	C	<i>Syrnaticus reevesii</i> (Gray, JE, 1829)	Faisan vénéré	NRS				E
7	10	C	<i>Phasianus colchicus</i> Linnaeus, 1758	Faisan de Colchide	NCS				E
8	11		– plusieurs souches issues d'élevage ont été lâchées en France.						
8	12								
9	13		<b>ANSERIFORMES</b>						
10	14		<b>Anatidae</b>						
11	15	A	<i>Branta bernicla</i> (Linnaeus, 1758)	Bernache cravant		MO			
12	16		– <i>B. b. bernicla</i> (Linnaeus, 1758)	Bernache cravant à ventre sombre					
12	17	A	<i>Branta ruficollis</i> (Pallas, 1769)	Bernache à cou roux		O			
13	18	C	<i>Branta canadensis</i> (Linnaeus, 1758)	Bernache du Canada	NSPC				E
14	19		– <i>B. c. canadensis</i> (Linnaeus, 1758)						
14	20	AC	<i>Branta leucopsis</i> (Bechstein, 1803)	Bernache nonnette		MTR	HTR		E
15	21	AC	<i>Anser anser</i> (Linnaeus, 1758)	Oie cendrée	NTR	MC	HTR		E
16	22		– <i>A. a. anser</i> (Linnaeus, 1758)						
16	23	A	<i>Anser brachyrhynchus</i> Baillon, 1834	Oie à bec court		MO			
17	24	A	<i>Anser serrirostris</i> Gould, 1852	Oie de toundra		MO			
18	25		– <i>A. s. rossicus</i> Buturlin, 1933						
18	26	A	<i>Anser albifrons</i> (Scopoli, 1769)	Oie rieuse		MO	HO		
19	27		– <i>A. a. albifrons</i> (Scopoli, 1769)						
19	28	C	<i>Cygnus atratus</i> (Latham, 1790)	Cygne noir	NSR				E
20	29	AC	<i>Cygnus olor</i> (Gmelin, JF, 1789)	Cygne tuberculé	NPCS				
21	30	A	<i>Cygnus columbianus</i> (Ord, 1815)	Cygne de Bewick		MO	HO		
22	31		– <i>C. c. bewickii</i> Yarell, 1830						
22	32	A	<i>Cygnus cygnus</i> (Linnaeus, 1758)	Cygne chanteur		MO	HO		
23	33	BC	<i>Alopochen aegyptiaca</i> (Linnaeus, 1766)	Ouette d'Égypte	NSTR				E
24	34	A	<i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758)	Tadorne de Belon	NTR	MTR	HTR		
25	35	BC	<i>Tadorna ferruginea</i> (Pallas, 1764)	Tadorne casarca	NO				E
26	36	C	<i>Aix galericulata</i> (Linnaeus, 1758)	Canard mandarin	NSR				E
27	37	A	<i>Spatula querquedula</i> (Linnaeus, 1758)	Sarcelle d'été	NTR	MR	HO		
28	38	A	<i>Spatula discors</i> (Linnaeus, 1766)	Sarcelle à ailes bleues		MO			
29	39	A	<i>Spatula clypeata</i> (Linnaeus, 1758)	Canard souchet	NTR	MPC	HPC		
30	40	A	<i>Mareca strepera</i> (Linnaeus, 1758)	Canard chipeau	NTR	MPC	HPC		
31	41		– <i>M. s. strepera</i> (Linnaeus, 1758)						
31	42	A	<i>Mareca penelope</i> (Linnaeus, 1758)	Canard siffleur		MR	HR		
32	43	AC	<i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758	Canard colvert	NC	MC	HC		
33	44		– <i>A. p. platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758						
33	45	A	<i>Anas acuta</i> Linnaeus, 1758	Canard pilet		MR	HTR		
34	46	A	<i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758	Sarcelle d'hiver	NTR	MPC	HPC		
35	47	A	<i>Anas carolinensis</i> Gmelin, JF, 1789	Sarcelle à ailes vertes		MO			
36	48	A	<i>Neta rufina</i> (Pallas, 1773)	Nette rousse	NTR	MPC	HPC		
37	49	A	<i>Aythya ferina</i> (Linnaeus, 1758)	Fuligule milouin	NTR	MC	HC		
38	50	A	<i>Aythya nyroca</i> (Güldenstädt, 1770)	Fuligule nyroca		MTR	HTR		
39	51	A	<i>Aythya collaris</i> (Donovan, 1809)	Fuligule à bec cerclé		MTR	HTR		
40	52	A	<i>Aythya fuligula</i> (Linnaeus, 1758)	Fuligule morillon	NR	MC	HC		
41	53	A	<i>Aythya marila</i> (Linnaeus, 1761)	Fuligule milouinan		MTR	HTR		
42	54		– <i>A. m. marila</i> (Linnaeus, 1761)						
42	55	A	<i>Aythya affinis</i> (Eyton, 1838)	Fuligule à tête noire		O			
43	56	A	<i>Somateria mollissima</i> (Linnaeus, 1758)	Eider à duvet		MTR	HTR		
44	57		– <i>S. m. mollissima</i> (Linnaeus, 1758)						
44	58	A	<i>Melanitta fusca</i> (Linnaeus, 1758)	Macreuse brune		MTR	HTR		
45	59	A	<i>Melanitta nigra</i> (Linnaeus, 1758)	Macreuse noire		MTR	HTR		
46	60	A	<i>Clangula hyemalis</i> (Linnaeus, 1758)	Harelde boréale		MTR	HTR		
47	61	A	<i>Bucephala clangula</i> (Linnaeus, 1758)	Garrot à œil d'or	NTR	MR	HR		
48	62		– <i>B. c. clangula</i> (Linnaeus, 1758)						
48	63	A	<i>Mergellus albellus</i> (Linnaeus, 1758)	Harle piette		MR	HR		
49	64	A	<i>Mergus merganser</i> Linnaeus, 1758	Harle bièvre		MR	HR		
50	65	A	<i>Mergus serrator</i> Linnaeus, 1758	Harle huppé		MTR	HTR		
51	66		– <i>M. m. merganser</i> Linnaeus, 1758						
51	67	C	<i>Oxyura jamaicensis</i> (Gmelin, JF, 1789)	Erismature rousse		MTR	HTR		
52	68	A	<i>Oxyura leucocephala</i> (Scopoli, 1769)	Erismature à tête blanche		O			
53	69								
54	70		<b>CAPRIMULGIFORMES</b>						
55	71		<b>Caprimulgidae</b>						
56	72	A	<i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758	Engoulevent d'Europe	NPC	MPC			
57	73		– <i>C. e. europaeus</i> Linnaeus, 1758						
57	74								
58	75		<b>APODIFORMES</b>						
59	76		<b>Apodidae</b>						
60	77	A	<i>Tachymartus melba</i> (Linnaeus, 1758)	Martinet à ventre blanc		O			
61	78		– <i>T. m. melba</i> (Linnaeus, 1758)						
61	79	A	<i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758)	Martinet noir	NTC	MTC			
62	80		– <i>A. a. apus</i> (Linnaeus, 1758)						
62	81	A	<i>Apus pallidus</i> (Shelley, 1870)	Martinet pâle		O			
63	82		– <i>A. p. brehmorum</i> Hartert, 1901						
63	83								
64	84		<b>OTIDIFORMES</b>						
65	85		<b>Otididae</b>						
66	86	A	<i>Otis tarda</i> Linnaeus, 1758	Outarde barbut		O			
67	87	A	<i>Tetrax tetrax</i> (Linnaeus, 1758)	Outarde canepetière	NO	MO			
68	88								
69	89		<b>CUCULIFORMES</b>						
70	90		<b>Cuculidae</b>						
71	91	A	<i>Clamator glandarius</i> (Linnaeus, 1758)	Coucou geai		MO			
72	92	A	<i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758	Coucou gris	NC	MC			
73	93		– <i>C. c. canorus</i> Linnaeus, 1758						
73	94								
74	95		<b>PTEROCLIFORMES</b>						
75	96		<b>Pteroclididae</b>						
76	97	A	<i>Syrhaptes paradoxus</i> (Pallas, 1773)	Syrhapte paradoxal		O		XIXème	
77	98								
78	99		<b>COLUMBIFORMES</b>						

79	100		<b>Columbidae</b>						
80	101	AC	<i>Columba livia</i> Gmelin, JF, 1789	Pigeon biset	NCS				E
	102		- <i>C. l. livia</i> <i>urbica</i>						
81	103	A	<i>Columba oenas</i> Linnaeus, 1758	Pigeon colombin	NC	MC	HC		
	104		- <i>C. o. oenas</i> Linnaeus, 1758						
82	105	A	<i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758	Pigeon ramier	NTC	MTC	HTC		
	106		- <i>C. p. palumbus</i> Linnaeus, 1758						
83	107	A	<i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758)	Tourterelle des bois	NC	MC			
	108		- <i>S. t. turtur</i> (Linnaeus, 1758)						
84	109	A	<i>Streptopelia decaocto</i> (Frivaldszky, 1838)	Tourterelle turque	NCS				
	110		- <i>S. d. decaocto</i> (Frivaldszky, 1838)						
85	111								
86	112		<b>GRUIFORMES</b>						
87	113		<b>Rallidae</b>						
88	114	A	<i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758	Râle d'eau	NR	MR	HR		
	115		- <i>R. a. aquaticus</i> Linnaeus, 1758						
89	116	A	<i>Crex crex</i> (Linnaeus, 1758)	Râle des genêts	NO (?)	MO			
90	117	A	<i>Porzana parva</i> (Scopoli, 1769)	Marouette poussin					
91	118	A	<i>Porzana pusilla</i> (Pallas, 1776)	Marouette de Baillon		MO			
	119		- <i>P. p. intermedia</i> (Hermann, 1804)			MO			
92	120	A	<i>Porzana porzana</i> (Linnaeus, 1766)	Marouette ponctuée	NO	MTR	HO		
93	121	AC	<i>Porphyrio porphyrio</i> (Linnaeus, 1758)	Talève sultane					
94	122	A	<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	Gallinule poule-d'eau	NCS	MC	HC		
	123		- <i>G. c. chloropus</i> (Linnaeus, 1758)						
95	124	A	<i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758	Foulque macroule	NCS	MC	HC		
	125		- <i>F. a. atra</i> Linnaeus, 1758						
96	126								
97	127		<b>Gruidae</b>						
98	128	A	<i>Grus grus</i> (Linnaeus, 1758)	Grue cendrée		MC	HO		
99	129								
100	130		<b>PODICIPEDIFORMES</b>						
101	131		<b>Podicipedidae</b>						
102	132	A	<i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764)	Grèbe castagneux	NPC	MPC	HPC		
	133		- <i>T. r. ruficollis</i> (Pallas, 1764)						
103	134	A	<i>Podiceps griseogenus</i> (Boddaert, 1783)	Grèbe jougris	NPC	MPC	HPC		
	135		- <i>P. g. griseogenus</i> (Boddaert, 1783)						
104	136	A	<i>Podiceps cristatus</i> (Linnaeus, 1758)	Grèbe huppé		MTR	HTR		
	137		- <i>P. c. cristatus</i> (Linnaeus, 1758)						
105	138	A	<i>Podiceps auritus</i> (Linnaeus, 1758)	Grèbe esclavon		MTR	HTR		
	139		- <i>P. a. auritus</i> (Linnaeus, 1758)						
106	140	A	<i>Podiceps nigricollis</i> Brehm, CL, 1831	Grèbe à cou noir	NTR	MR	HTR		
	141		- <i>P. n. nigricollis</i> Brehm, CL, 1831						
107	142								
108	143		<b>CHARADRIIFORMES</b>						
109	144		<b>Burhinidae</b>						
110	145	A	<i>Burhinus oedinenus</i> (Linnaeus, 1758)	Édicnème criard	NR	MR	HO		
	146		- <i>B. o. oedinenus</i> (Linnaeus, 1758)						
111	147								
112	148		<b>Haematopodidae</b>						
113	149	A	<i>Haematopus ostralegus</i> Linnaeus, 1758	Huîtrier pie		MTR			
	150		- <i>H. o. ostralegus</i> Linnaeus, 1758						
114	151								
115	152		<b>Recurvirostridae</b>						
116	153	A	<i>Himantopus himantopus</i> (Linnaeus, 1758)	Echasse blanche	NO	MTR			
117	154	A	<i>Recurvirostra avosetta</i> Linnaeus, 1758	Avocette élégante		MR	HTR		
118	155								
119	156		<b>Charadriidae</b>						
120	157	A	<i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)	Vanneau huppé	NR	MC	HC		
121	158	A	<i>Vanellus gregarius</i> (Pallas, 1771)	Vanneau sociable		O			
122	159	A	<i>Vanellus leucurus</i> (Lichtenstein, MHK, 1823)	Vanneau à queue blanche		O			
123	160	A	<i>Pluvialis apricaria</i> (Linnaeus, 1758)	Pluvier doré		MC	HC		
124	161	A	<i>Pluvialis squatarola</i> (Linnaeus, 1758)	Pluvier argenté		MTR			
	162		- <i>P. s. squatarola</i> (Linnaeus, 1758)						
125	163	A	<i>Charadrius hiaticula</i> Linnaeus, 1758	Grand Gravelot		MTR	HO		
	164		- <i>C. h. hiaticula</i> Linnaeus, 1758						
126	165	A	<i>Charadrius dubius</i> Scopoli, 1786	Petit Gravelot	NR	MPC			
	166		- <i>C. d. curonicus</i> Gmelin, JF, 1789						
127	167	A	<i>Charadrius vociferus</i> Linnaeus, 1758	Gravelot kildir		O			
	168		- appartenance subsppécifique inconnue						
128	169	A	<i>Charadrius alexandrinus</i> Linnaeus, 1758	Gravelot à collier interrompu		MTR			
	170		- <i>C. a. alexandrinus</i> Linnaeus, 1758						
129	171	A	<i>Charadrius morinellus</i> Linnaeus, 1758	Guignard d'Eurasie		O			
130	172								
131	173		<b>Scolopaciidae</b>						
132	174	A	<i>Numenius phaeopus</i> (Linnaeus, 1758)	Courlis corlieu		MTR			
	175		- <i>N. p. phaeopus</i> (Linnaeus, 1758)						
133	176	A	<i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758)	Courlis cendré	NO	MTR	HTR		
	177		- <i>N. a. arquata</i> (Linnaeus, 1758)						
134	178	A	<i>Limosa lapponica</i> (Linnaeus, 1758)	Barge rousse		MTR			
	179		- <i>L. l. lapponica</i> (Linnaeus, 1758)						
135	180	A	<i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758)	Barge à queue noire		MR			
	181		- <i>L. l. limosa</i> (Linnaeus, 1758)						
136	182	A	<i>Arenaria interpres</i> (Linnaeus, 1758)	Tourneperre à collier		MTR			
	183		- <i>A. i. interpres</i> (Linnaeus, 1758)						
137	184	A	<i>Calidris canutus</i> (Linnaeus, 1758)	Bécasseau maubèche		MTR			
	185		- <i>C. c. canutus</i> (Linnaeus, 1758)						
	186		- <i>C. c. islandica</i> (Linnaeus, 1767)						
138	187	A	<i>Calidris pugnax</i> (Linnaeus, 1758)	Combattant varié		MR	HO		
139	188	A	<i>Calidris falcinellus</i> (Pontoppidan, 1763)	Bécasseau falcinelle		O			
	189		- <i>C. f. falcinellus</i> (Pontoppidan, 1763)						
140	190	A	<i>Calidris ferruginea</i> (Pontoppidan, 1763)	Bécasseau cocorli		MTR			
141	191	A	<i>Calidris temminckii</i> (Leisler, 1812)	Bécasseau de Temminck		MTR			
142	192	A	<i>Calidris alba</i> (Pallas, 1764)	Bécasseau sanderling		MTR			
	193		- <i>C. a. alba</i> (Pallas, 1764)						
143	194	A	<i>Calidris alpina</i> (Linnaeus, 1758)	Bécasseau variable		MR			
	195		- <i>C. a. alpina</i> (Linnaeus, 1758)						
144	196	A	<i>Calidris bairdii</i> (Coues, 1861)	Bécasseau de Baird		O			
145	197	A	<i>Calidris minuta</i> (Leisler, 1812)	Bécasseau minute		MR	HO		
146	198	A	<i>Calidris fuscicollis</i> (Vieillot, 1819)	Bécasseau de Bonaparte		O			
147	199	A	<i>Calidris subruficollis</i> (Vieillot, 1819)	Bécasseau rousset		O			
148	200	A	<i>Calidris melanotos</i> (Vieillot, 1819)	Bécasseau tacheté		O			
149	201	A	<i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758	Bécasse des bois	NPC	MPC	HPC		
150	202	A	<i>Lymnocryptes minimus</i> (Brünnich, 1764)	Bécassine sourde		MR	HR		

151	203	A	<i>Gallinago media</i> (Latham, 1787)	Bécassine double		O		
152	204	A	<i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758)	Bécassine des marais	NO	MPC	HR	
	205		- <i>G. g. gallinago</i> (Linnaeus, 1758)					
153	206	A	<i>Xenus cinereus</i> (Güldenstädt, 1775)	Chevalier bargette		O		
154	207	A	<i>Phalaropus tricolor</i> (Vieillot, 1819)	Phalarope de Wilson		O		
155	208	A	<i>Phalaropus lobatus</i> (Linnaeus, 1758)	Phalarope à bec étroit		MO		
156	209	A	<i>Phalaropus fulicarius</i> (Linnaeus, 1758)	Phalarope à bec large		MO		
157	210	A	<i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758)	Chevalier guignette	NO	MPC	HTR	
158	211	A	<i>Actitis macularius</i> (Linnaeus, 1766)	Chevalier grivelé		O		
159	212	A	<i>Tringa ochropus</i> Linnaeus, 1758	Chevalier culblanc		MPC	HTR	
160	213	A	<i>Tringa flavipes</i> (Gmelin, JF, 1789)	Chevalier à pattes jaunes		O		
161	214	A	<i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758)	Chevalier gambette		MR	HO	
	215		- (?) <i>T. t. robusta</i> (Schioeter, 1919)					
	216		- <i>T. t. totanus</i> (Linnaeus, 1758)					
162	217	A	<i>Tringa stagnatilis</i> (Bechstein, 1803)	Chevalier stagnatile		MO		
163	218	A	<i>Tringa glareola</i> Linnaeus, 1758	Chevalier sylvain		MTR		
164	219	A	<i>Tringa erythropus</i> (Pallas, 1764)	Chevalier arlequin		MTR		
165	220	A	<i>Tringa nebularia</i> (Gunnerus, 1767)	Chevalier arboyeur		MR	HO	
166	221							
167	222		<b>Glareolidae</b>					
168	223	A	<i>Cursorius cursor</i> (Latham, 1787)	Courvite isabelle		O		XIXème
	224		- <i>C. c. cursor</i> (Latham, 1787)					
169	225	A	<i>Glareola pratincola</i> (Linnaeus, 1766)	Glaréole à collier		O		
	226		- <i>G. p. pratincola</i> (Linnaeus, 1766)					
170	227							
171	228		<b>Laridae</b>					
172	229	A	<i>Rissa tridactyla</i> (Linnaeus, 1758)	Mouette tridactyle		MTR	HTR	
	230		- <i>R. t. tridactyla</i> (Linnaeus, 1758)					
173	231	A	<i>Xema sabini</i> (Sabine, 1819)	Mouette de Sabine		O		
174	232	A	<i>Chroicocephalus ridibundus</i> (Linnaeus, 1766)	Mouette riieuse	NC	MTC	HTC	
175	233	A	<i>Hydrocoeleus minutus</i> (Pallas, 1776)	Mouette pygmée		MR	HO	
176	234	A	<i>Ichthyaeetus audouinii</i> (Payraudeau, 1826)	Goéland d'Audouin				
177	235	A	<i>Ichthyaeetus melanocephalus</i> (Temminck, 1820)	Mouette mélanocéphale	NPC	MPC	HR	
178	236	A	<i>Larus canus</i> Linnaeus, 1758	Goéland cendré	NTR	MR	HR	
	237		- <i>L. c. canus</i> Linnaeus, 1758					
179	238	A	<i>Larus delavarensis</i> Ord, 1815	Goéland à bec cerclé		O		
180	239	A	<i>Larus marinus</i> Linnaeus, 1758	Goéland marin		MTR	HTR	
181	240	A	<i>Larus dominicanus</i> Lichtenstein, MHK, 1823	Goéland dominicain		O		
	241		- <i>L. d. vetula</i> Bruch, 1853					
182	242	A	<i>Larus hyperboreus</i> Gunnerus, 1767	Goéland bourgmestre		O		
	243		- <i>L. h. hyperboreus</i> Gunnerus, 1767					
183	244	A	<i>Larus glaucooides</i> Meyer, B, 1822	Goéland à ailes blanches		O		
	245		- <i>L. g. glaucooides</i> Meyer, B, 1822					
184	246	A	<i>Larus argentatus</i> Pontoppidan, 1763	Goéland argenté	NR	MC	HC	
	247		- <i>L. a. argentatus</i> Brehm, CL & Schilling, 1822					
	248		- <i>L. a. argentatus</i> Pontoppidan, 1763					
185	249	A	<i>Larus vegae</i> Palmén, 1887	Goéland de la Vêga		O		
	250		- appartenance subsppécifique inconnue					
186	251	A	<i>Larus cachinnans</i> Pallas, 1811	Goéland pontique		MTR	HTR	
187	252	A	<i>Larus michahellis</i> Naumann, JF, 1840	Goéland leucophée	NTR	MPC	HPC	
	253		- <i>L. m. michahellis</i> Naumann, JF, 1840					
188	254	A	<i>Larus fuscus</i> Linnaeus, 1758	Goéland brun	NTR	MPC	MPC	
	255		- <i>L. f. graellsii</i> Brehm, AE, 1857					
	256		- <i>L. f. intermedius</i> Schioeter, 1922					
189	257	A	<i>Gelochelidon nilotica</i> (Gmelin, JF, 1789)	Sterne hansel		O		
	258		- <i>G. n. nilotica</i> (Gmelin, JF, 1789)					
190	259	A	<i>Hydroprogne caspia</i> (Pallas, 1770)	Sterne caspienne		O		
191	260	A	<i>Thalasseus sandvicensis</i> (Latham, 1787)	Sterne caugek		MO		
192	261	A	<i>Sterna albifrons</i> (Pallas, 1764)	Sterne naine	NTR	MTR		
	262		- <i>S. a. albifrons</i> (Pallas, 1764)					
193	263	A	<i>Sterna hirundo</i> Linnaeus, 1758	Sterne pierregarin	NPC	MPC		
	264		- <i>S. h. hirundo</i> Linnaeus, 1758					
194	265	A	<i>Sterna paradisaea</i> Pontoppidan, 1763	Sterne arctique		MO		
195	266	A	<i>Chlidonias hybrida</i> (Pallas, 1811)	Guifette moustac		MTR		
	267		- <i>C. h. hybrida</i> (Pallas, 1811)					
196	268	A	<i>Chlidonias leucopterus</i> (Temminck, 1815)	Guifette leucoptère		MTR		
197	269	A	<i>Chlidonias niger</i> (Linnaeus, 1758)	Guifette noire		MR		
	270		- <i>C. n. niger</i> (Linnaeus, 1758)					
198	271							
199	272		<b>Stercorariidae</b>					
200	273	A	<i>Stercorarius skua</i> (Brünnich, 1764)	Grand Labbe		O		
201	274	A	<i>Stercorarius pomarinus</i> (Temminck, 1815)	Labbe pomarin		O		
202	275	A	<i>Stercorarius parasiticus</i> (Linnaeus, 1758)	Labbe parasite				
203	276	A	<i>Stercorarius longicaudus</i> Vieillot, 1819	Labbe à longue queue		O		
	277		- <i>S. l. longicaudus</i> Vieillot, 1819			O		
204	278							
205	279		<b>Alcidae</b>					
206	280	A	<i>Alle alle</i> (Linnaeus, 1758)	Mergule nain		O		
	281		- <i>A. a. alle</i> (Linnaeus, 1758)					
207	282	A	<i>Uria aalge</i> (Pontoppidan, 1763)	Guillemot de Troil		O		XIXème
	283		- appartenance subsppécifique inconnue					
208	284	A	<i>Alca torda</i> Linnaeus, 1758	Pingouin torda		O		XIXème
	285		- <i>A. t. islandica</i> Brehm, CL, 1831					
209	286							
210	287		<b>GAVIIFORMES</b>					
211	288		<b>Gaviidae</b>					
212	289	A	<i>Gavia stellata</i> (Pontoppidan, 1763)	Plongeon catmarin		MTR	HTR	
213	290	A	<i>Gavia arctica</i> (Linnaeus, 1758)	Plongeon arctique		MTR	HTR	
	291		- <i>G. a. arctica</i> (Linnaeus, 1758)					
214	292	A	<i>Gavia immer</i> (Brünnich, 1764)	Plongeon imbrin		MTR	HTR	
215	293							
216	294		<b>PROCELLARIIFORMES</b>					
217	295		<b>Hydrobatidae</b>					
218	296	A	<i>Hydrobates pelagicus</i> (Linnaeus, 1758)	Océanite tempête		O		XIXème
	297		- <i>H. p. pelagicus</i> (Linnaeus, 1758)					
219	298	A	<i>Oceanodroma leucorhoa</i> (Vieillot, 1818)	Océanite culblanc		O		
	299		- <i>O. l. leucorhoa</i> (Vieillot, 1818)					
220	300							
221	301		<b>Procellariidae</b>					
222	302	A	<i>Puffinus puffinus</i> (Brünnich, 1764)	Puffin des Anglais		O		
223	303							
224	304		<b>CICONIIFORMES</b>					
225	305		<b>Ciconiidae</b>					

226	306	A	<i>Ciconia nigra</i> (Linnaeus, 1758)	Cigogne noire			MTR		
227	307	A	<i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus, 1758)	Cigogne blanche	NO (?)		MPC	HTR	
	308		– <i>C. c. ciconia</i> (Linnaeus, 1758)						
228	309								
229	310		<b>ORDER SULIFORMES</b>						
230	311		<b>Sulidae</b>						
231	312	A	<i>Morus bassanus</i> (Linnaeus, 1758)	Fou de Bassan			O		
232	313								
233	314		<b>Phalacrocoracidae</b>						
234	315	A	<i>Phalacrocorax aristotelis</i> (Linnaeus, 1761)	Cormoran huppé			MO	HO	
	316		– <i>P. a. aristotelis</i> (Linnaeus, 1761)						
235	317	A	<i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758)	Grand Cormoran			NPC	MPC	HPC
	318		– <i>P. c. carbo</i> (Linnaeus, 1758)						
	319		– <i>P. c. sinensis</i> (Staunton, 1796)						
236	320								
237	321		<b>PELECANIFORMES</b>						
238	322		<b>Threskiornithidae</b>						
239	323	C	<i>Threskiornis aethiopicus</i> (Latham, 1790)	Ibis sacré			O		E
240	324	A	<i>Plegadis falcinellus</i> (Linnaeus, 1766)	Ibis falcinelle			O		
241	325	A	<i>Platalea leucorodia</i> Linnaeus, 1758	Spatule blanche			MTR		
	326	A	– <i>P. l. leucorodia</i> Linnaeus, 1758						
242	327								
243	328		<b>Ardeidae</b>						
244	329	A	<i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758)	Butor étoilé	NO		MTR	HTR	
	330		– <i>B. s. stellaris</i> (Linnaeus, 1758)						
245	331	A	<i>Ixobrychus minutus</i> (Linnaeus, 1766)	Blongios nain			NTR	MTR	
	332		– <i>I. m. minutus</i> (Linnaeus, 1766)						
246	333	A	<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)	Bihoreau gris			NTR	MTR	HTR
	334		– <i>N. n. nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)						
247	335	A	<i>Ardeola ralloides</i> (Scopoli, 1769)	Crabier chevelu			MO		
248	336	A	<i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758)	Héron garde-bœufs			MTR	HTR	
249	337	A	<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	Héron cendré			NPC	MPC	HPC
	338		– <i>A. c. cinerea</i> Linnaeus, 1758						
250	339	A	<i>Ardea purpurea</i> Linnaeus, 1766	Héron pourpré			NO	MTR	
	340		– <i>A. p. purpurea</i> Linnaeus, 1766						
251	341	A	<i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758	Grande Aigrette			NO	MR	HR
	342		– <i>A. a. alba</i> Linnaeus, 1758						
252	343	A	<i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766)	Aigrette garzette			NTR	MTR	HTR
	344		– <i>E. g. garzetta</i> (Linnaeus, 1766)						
253	345								
254	346		<b>Pelecanidae</b>						
255	347	A	<i>Pelecanus onocrotalus</i> Linnaeus, 1758	Pélican blanc			O		E
256	348								
257	349		<b>ACCIPITRIFORMES</b>						
258	350		<b>Pandionidae</b>						
259	351	A	<i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)	Balbuzard pêcheur			NTR	MR	
	352		– <i>P. h. haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)						
260	353								
261	354		<b>Accipitridae</b>						
262	355	A	<i>Elanus caeruleus</i> (Desfontaines, 1789)	Elanion blanc			O		
	356		– <i>E. c. caeruleus</i> (Desfontaines, 1789)						
263	357	A	<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	Bondrée apivore			NPC	MPC	
264	358	AC	<i>Gyps fulvus</i> (Hablizl, 1783)	Vautour fauve			O		
	359		– <i>G. f. fulvus</i> (Hablizl, 1783)						
265	360	AC	<i>Aegyptus monachus</i> (Linnaeus, 1766)	Vautour moine			O		
266	361	A	<i>Circus gallicus</i> (Gmelin, JF, 1788)	Circaète Jean-le-blanc			NTR	MTR	
	362		– <i>C. g. gallicus</i> (Gmelin, JF, 1788)						
267	363	A	<i>Clanga clanga</i> (Pallas, 1811)	Aigle criard			O		
268	364	A	<i>Hieraetus pennatus</i> (Gmelin, JF, 1788)	Aigle botté	NO (?)		MTR		
269	365	A	<i>Aquila chrysaetos</i> (Linnaeus, 1758)	Aigle royal			O		
	366		– <i>A. c. chrysaetos</i> (Linnaeus, 1758)						
270	367	A	<i>Aquila fasciata</i> Vieillot, 1822	Aigle de Bonelli			O		
	368		– <i>A. f. fasciata</i> Vieillot, 1822						
271	369	A	<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	Epervier d'Europe			NPC	MPC	HPC
	370		– <i>A. n. nisus</i> (Linnaeus, 1758)						
272	371	A	<i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758)	Autour des palombes			NTR	MTR	HTR
	372		– <i>A. g. gentilis</i> (Linnaeus, 1758)						
273	373	A	<i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758)	Busard des roseaux			NTR	MR	HO
	374		– <i>C. a. aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758)						
274	375	A	<i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1766)	Busard Saint-Martin			NR	MPC	HR
275	376	A	<i>Circus macrourus</i> (Gmelin, SG, 1770)	Busard pâle			O		
276	377	A	<i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758)	Busard cendré			NTR	MTR	
277	378	A	<i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758)	Milan royal			MTR	HTR	
	379		– <i>M. m. milvus</i> (Linnaeus, 1758)						
278	380	A	<i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783)	Milan noir			NTR	MR	
	381		– <i>M. m. migrans</i> (Boddaert, 1783)						
279	382	A	<i>Haliaeetus albicilla</i> (Linnaeus, 1758)	Pygargue à queue blanche			MO	HO	
	383		– <i>H. a. albicilla</i> (Linnaeus, 1758)						
280	384	A	<i>Buteo lagopus</i> (Pontoppidan, 1763)	Buse pattue				HO	
	385		– <i>B. l. lagopus</i> (Pontoppidan, 1763)						
281	386	A	<i>Buteo rufinus</i> (Cretzschmar, 1829)	Buse féroce			MO		
	387		– appartenance subsppécifique inconnue						
282	388	A	<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	Buse variable			NPCS	MPC	HPC
	389		– <i>B. b. buteo</i> (Linnaeus, 1758)						
283	390								
284	391		<b>STRIGIFORMES</b>						
285	392		<b>Tytonidae</b>						
286	393	A	<i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)	Effraie des clochers			NPCS		
	394		– <i>T. a. alba</i> (Scopoli, 1769)						
287	395								
288	396		<b>Strigidae</b>						
289	397	A	<i>Otus scops</i> (Linnaeus, 1758)	Petit-duc scops			NO		
	398		– <i>O. s. scops</i> (Linnaeus, 1758)						
290	399	A	<i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758)	Grand-duc d'Europe			O		E
	400		– <i>B. b. bubo</i> (Linnaeus, 1758)						
291	401	A	<i>Sirix aluco</i> Linnaeus, 1758	Chouette hulotte			NCS		
	402		– <i>S. a. aluco</i> Linnaeus, 1758						
	403		– <i>S. a. sylvatica</i> Shaw, 1809						
292	404	A	<i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769)	Chevêche d'Athéna			NPCS		
	405		– <i>A. n. vidalii</i> Brehm, AE, 1857						
293	406	A	<i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758)	Hibou moyen-duc			NPCS	MPC	
	407		– <i>A. o. otus</i> (Linnaeus, 1758)						
294	408	A	<i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763)	Hibou des marais			NO		



364	512		<b>Remizidae</b>						
365	513	A	<i>Remiz pendulinus</i> (Linnaeus, 1758)	Rémiz penduline			MTR	HO	
366	514								
367	515		<b>Panuridae</b>						
368	516	A	<i>Panurus biarmicus</i> (Linnaeus, 1758)	Panure à moustaches	NO	MR	HTR		
369	517								
370	518		<b>Alaudidae</b>						
371	519	A	<i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Alouette lulu	NRS	MR	HTR		
	520		– <i>L. a. arborea</i> (Linnaeus, 1758)						
372	521	A	<i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758	Alouette des champs	NTC	MTC	HTC		
	522		– <i>A. a. arvensis</i> Linnaeus, 1758						
373	523	A	<i>Galerida cristata</i> (Linnaeus, 1758)	Cochevis huppé	NRS				
	524		– <i>G. c. cristata</i> (Linnaeus, 1758)						
374	525	A	<i>Eremophila alpestris</i> (Linnaeus, 1758)	Alouette haussecol		O			
	526		– <i>E. a. flava</i> (Gmelin, JF, 1789)						
375	527	A	<i>Calandrella brachydactyla</i> (Leisler, 1814)	Alouette calandrelle	NO (?)	O			
	528		– <i>C. b. brachydactyla</i> (Leisler, 1814)						
376	529	A	<i>Melanocorypha calandra</i> (Linnaeus, 1766)	Alouette calandre		O		XIXème	
	530		– <i>M. c. calandra</i> (Linnaeus, 1766)						
377	531								
378	532		<b>Hirundinidae</b>						
379	533	A	<i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758)	Hirondelle de rivage	NC	MC			
	534		– <i>R. r. riparia</i> (Linnaeus, 1758)						
380	535	A	<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758	Hirondelle rustique	NC	MC			
	536		– <i>H. r. rustica</i> Linnaeus, 1758						
381	537	A	<i>Pyronoprogne rupestris</i> (Scopoli, 1769)	Hirondelle de rochers		O			
382	538	A	<i>Delichon urbicum</i> (Linnaeus, 1758)	Hirondelle de fenêtre	NC	MC			
	539		– <i>D. u. urbicum</i> (Linnaeus, 1758)						
383	540	A	<i>Cecropis daurica</i> (Laxmann, 1769)	Hirondelle rousseline		O			
	541		– <i>C. d. rufula</i> (Temminck, 1835)						
384	542								
385	543		<b>Cettiidae</b>						
386	544	A	<i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820)	Bouscarle de Cetti	NTR	MTR	HTR		
	545		– <i>C. c. cetti</i> (Temminck, 1820)						
387	546								
388	547		<b>Aegithalidae</b>						
389	548	A	<i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758)	Mésange à longue queue	NTCS	MC	HC		
	549		– <i>A. c. caudatus</i> (Linnaeus, 1758)						
	550		– <i>A. c. europaeus</i> (Hermann, 1804)						
390	551								
391	552		<b>Phylloscopidae</b>						
392	553	A	<i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793)	Pouillot siffleur	NPC	MPC			
393	554	A	<i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieillot, 1819)	Pouillot de Bonelli	NPC	MPC			
394	555	A	<i>Phylloscopus inornatus</i> (Blyth, 1842)	Pouillot à grands sourcils		O			
395	556	A	<i>Phylloscopus fuscatu</i> (Blyth, 1842)	Pouillot brun		O			
	557		– appartenance subsppécifique inconnue						
396	558	A	<i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758)	Pouillot fitis	NC	MC			
	559		– <i>P. t. trochilus</i> (Linnaeus, 1758)						
397	560	A	<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1817)	Pouillot véloce	NTC	MTC	HTC		
	561		– <i>P. c. collybita</i> (Vieillot, 1817)						
	562		– <i>P. c. tristis</i> Blyth, 1843						
				Pouillot de Sibérie					
398	563	A	<i>Phylloscopus ibericus</i> Ticehurst, 1937	Pouillot ibérique	NO	MO			
399	564								
400	565		<b>Acrocephalidae</b>						
401	566	A	<i>Acrocephalus arundinaceus</i> (Linnaeus, 1758)	Rousserolle turdoïde	NTR	MTR			
	567		– <i>A. a. arundinaceus</i> (Linnaeus, 1758)						
402	568	A	<i>Acrocephalus paludicola</i> (Vieillot, 1817)	Phragmite aquatique		O			
403	569	A	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758)	Phragmite des joncs	NR	MR			
404	570	A	<i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804)	Rousserolle effarvatte	NC	MC			
	571		– <i>A. s. scirpaceus</i> (Hermann, 1804)						
405	572	A	<i>Acrocephalus palustris</i> (Bechstein, 1798)	Rousserolle verderolle	NPC	MPC			
406	573	A	<i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817)	Hypolaïs polyglotte	NC	MC			
407	574	A	<i>Hippolais icterina</i> (Vieillot, 1817)	Hypolaïs icterine	NO	MTR			
408	575								
409	576		<b>Locustellidae</b>						
410	577	A	<i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783)	Locustelle tachetée	NPC	MPC			
	578		– <i>L. n. naevia</i> (Boddaert, 1783)						
411	579	A	<i>Locustella luscinioides</i> (Savi, 1824)	Locustelle lusciniotide	NO	MTR			
	580		– <i>L. l. luscinioides</i> (Savi, 1824)						
412	581								
413	582		<b>Cisticolidae</b>						
414	583	A	<i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810)	Cisticole des joncs	NTR	MTR	HTR		
	584		– <i>C. j. cisticola</i> (Temminck, 1820)						
415	585								
416	586		<b>Leiothrichidae</b>						
417	587	C	<i>Leiothrix linea</i> (Scopoli, 1786)	Léiothrix jaune	NRS				
	588		– appartenance subsppécifique inconnue						
418	589								
419	590		<b>Sylviidae</b>						
420	591	A	<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	Fauvette à tête noire	NTC	MTC	HR		
	592		– <i>S. a. atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)						
421	593	A	<i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783)	Fauvette des jardins	NTC	MTC			
	594		– <i>S. b. borin</i> (Boddaert, 1783)						
422	595	A	<i>Sylvia nisoria</i> (Bechstein, 1792)	Fauvette épervière		O			
	596		– <i>S. n. nisoria</i> (Bechstein, 1792)						
423	597	A	<i>Sylvia curruca</i> (Linnaeus, 1758)	Fauvette babillarde	NPC	MPC			
	598		– <i>S. c. curruca</i> (Linnaeus, 1758)						
424	599	A	<i>Sylvia hortensis</i> (Gmelin, JF, 1789)	Fauvette orphée	NO (?)	MO			
	600		– <i>S. h. hortensis</i> (Gmelin, JF, 1789)						
425	601	A	<i>Sylvia communis</i> Latham, 1787	Fauvette grisette	NTC	MTC			
	602		– <i>S. c. communis</i> Latham, 1787						
426	603	A	<i>Sylvia undata</i> (Boddaert, 1783)	Fauvette pitchou	NTRS				
	604		– <i>S. u. dartfordiensis</i> Latham, 1787						
427	605	A	<i>Sylvia cantillans</i> (Pallas, 1764)	Fauvette passerinette		O			
	606		– <i>S. c. cantillans</i> (Pallas, 1764) / <i>S. c. albistriata</i> (Brehm, CL, 1855)	Fauvette des Balkans					
428	607								
429	608		<b>Regulidae</b>						
430	609	A	<i>Regulus ignicapilla</i> (Temminck, 1820)	Roitelet à triple bandeau	NPC	MPC	HPC		
	610		– <i>R. i. ignicapilla</i> (Temminck, 1820)						
431	611	A	<i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758)	Roitelet huppé	NTC	MTC	HTC		
	612		– <i>R. r. regulus</i> (Linnaeus, 1758)						
432	613								
433	614		<b>Troglodytidae</b>						

434	615	A	<i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)	Troglodyte mignon	NTCS	MTC	HTC		
	616		- <i>T. t. troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)						
435	617								
436	618		<b>Sittidae</b>						
437	619	A	<i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758	Sittelle torchepot	NTCS				
	620		- <i>S. e. caesia</i> Wolf, 1810						
438	621								
439	622		<b>Tichodromidae</b>						
440	623	A	<i>Tichodroma muraria</i> (Linnaeus, 1766)	Tichodrome échelette			HTR		
	624		- <i>T. m. muraria</i> (Linnaeus, 1766)						
441	625								
442	626		<b>Certhiidae</b>						
443	627	A	<i>Certhia brachydactyla</i> Brehm, CL, 1820	Grimpeur des jardins	NTCS				
	628		- <i>C. b. megarhynchos</i> Brehm, CL, 1831						
444	629								
445	630		<b>Sturnidae</b>						
446	631	A	<i>Pastor roseus</i> (Linnaeus, 1758)	Étourneau roselin		O			
447	632	A	<i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758	Étourneau sansonnet	NTC	MTC	HTC		
	633		- <i>S. v. vulgaris</i> Linnaeus, 1758						
448	634								
449	635		<b>Turdidae</b>						
450	636	A	<i>Catharus ustulatus</i> (Nuttall, 1840)	Grive à dos olive		O			
	637		- <i>C. u. swainsoni</i> (Tschudi, 1845)						
451	638	A	<i>Turdus torquatus</i> Linnaeus, 1758	Merle à plastron		MR	HO		
	639		- <i>T. t. torquatus</i> Linnaeus, 1758						
452	640	A	<i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758	Merle noir	NTC	MTC	HTC		
	641		- <i>T. m. merula</i> Linnaeus, 1758						
453	642	A	<i>Turdus obscurus</i> Gmelin, JF, 1789	Grive obscure		O			
454	643	A	<i>Turdus naumanni</i> Temminck, 1820	Grive de Naumann		O			
455	644	A	<i>Turdus pilaris</i> Linnaeus, 1758	Grive litorne	NO	MC	HC		
456	645	A	<i>Turdus iliacus</i> Linnaeus, 1766	Grive mauvis		MTC	HTC		
	646		- <i>T. i. iliacus</i> Linnaeus, 1766						
457	647	A	<i>Turdus philomelos</i> Brehm, CL, 1831	Grive muscienne	NTC	MTC	HTC		
	648		- <i>T. p. clarkei</i> Hartert, 1909						
	649		- <i>T. p. philomelos</i> Brehm, CL, 1831						
458	650	A	<i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758	Grive draine	NC	MC	HC		
	651		- <i>T. v. viscivorus</i> Linnaeus, 1758						
459	652								
460	653		<b>Muscicapidae</b>						
461	654	A	<i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764)	Gobemouche gris	NC	MC			
	655		- <i>M. s. striata</i> (Pallas, 1764)						
462	656	A	<i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)	Rougegorge familier	NTCS	MTC	HTC		
	657		- <i>E. r. rubecula</i> (Linnaeus, 1758)						
463	658	A	<i>Luscinia svecica</i> (Linnaeus, 1758)	Gorgebleue à miroir	NTR	MTR			
	659		- <i>L. s. cyaneula</i> (Meisner, 1804)	Gorgebleue à miroir blanc					
464	660	A	<i>Luscinia luscinia</i> (Linnaeus, 1758)	Rosignol progné		O			
465	661	A	<i>Luscinia megarhynchos</i> Brehm, CL, 1831	Rosignol philomèle	NC	MC			
	662		- <i>L. m. megarhynchos</i> Brehm, CL, 1831						
466	663	A	<i>Ficedula hypoleuca</i> (Pallas, 1764)	Gobemouche noir	NR	MPC			
	664		- <i>F. h. hypoleuca</i> (Pallas, 1764)						
467	665	A	<i>Ficedula albicollis</i> (Temminck, 1815)	Gobemouche à collier		O		XIXème	
468	666	A	<i>Ficedula parva</i> (Bechstein, 1792)	Gobemouche nain		O			
469	667	A	<i>Phoenicurus ochruros</i> (Gmelin, SG, 1774)	Rougequeue noir	NC	MC	HR		
	668		- <i>P. o. gibraltariensis</i> (Gmelin, JF, 1789)						
470	669	A	<i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758)	Rougequeue à front blanc	NC	MPC			
	670		- <i>P. p. phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758)						
471	671	A	<i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758)	Tarier des prés	NTR	MR			
472	672	A	<i>Saxicola rubicola</i> (Linnaeus, 1766)	Tarier pâtre	NPC	MPC	HTR		
	673		- <i>S. r. rubicola</i> (Linnaeus, 1766)						
473	674	A	<i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758)	Traquet motteux	NO	MC			
	675		- <i>O. o. leucorhoa</i> (Gmelin, JF, 1789)						
	676		- <i>O. o. oenanthe</i> (Linnaeus, 1758)						
474	677	A	<i>Oenanthe hispanica</i> (Linnaeus, 1758) / <i>Oenanthe melanoleuca</i> (Güldenstädt, 17	Traquet oreillard / Traquet noir et blanc		O			
475	678								
476	679		<b>Cinclididae</b>						
477	680	A	<i>Cinclus cinclus</i> (Linnaeus, 1758)	CinCLE plongeur	NO	MO			
	681		- appartenance subsppécifique inconnue						
478	682								
479	683		<b>Passeridae</b>						
480	684	A	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	Moineau domestique	NTCS				
	685		- <i>P. d. domesticus</i> (Linnaeus, 1758)						
481	686	A	<i>Passer montanus</i> (Linnaeus, 1758)	Moineau friquet	NPCS				
	687		- <i>P. m. montanus</i> (Linnaeus, 1758)						
482	688	A	<i>Petronia petronia</i> (Linnaeus, 1766)	Moineau souleie		O			
	689		- <i>P. p. petronia</i> (Linnaeus, 1766)						
483	690								
484	691		<b>Prunellidae</b>						
485	692	A	<i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758)	Accenteur mouchet	NTCS	MTC	HTC		
	693		- <i>P. m. occidentalis</i> (Hartert, 1910)						
	694		- <i>P. m. modularis</i> (Linnaeus, 1758)						
486	695								
487	696		<b>Motacillidae</b>						
488	697	A	<i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758	Bergeronnette printanière	NC	MC			
	698		- <i>M. f. flavissima</i> (Blyth, 1834)	Bergeronnette flavéole	NO	MTR			
	699		- <i>M. f. flava</i> Linnaeus, 1758						
	700		- <i>M. f. feldegg</i> Michahelles, 1830	Bergeronnette des Balkans		O			
	701		- <i>M. f. thunbergi</i> Billberg, 1828	Bergeronnette nordique		MPC			
489	702	A	<i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771	Bergeronnette des ruisseaux	NPC	MPC	HPC		
	703		- <i>M. c. cinerea</i> Tunstall, 1771						
490	704	A	<i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758	Bergeronnette grise	NC	MC	HPC		
	705		- <i>M. a. yarrelli</i> Gould, 1837	Bergeronnette de Yarrell	NO	MTR	HTR		
	706		- <i>M. a. alba</i> Linnaeus, 1758						
491	707	A	<i>Anthus richardi</i> Vieillot, 1818	Pipit de Richard		O			
492	708	A	<i>Anthus campestris</i> (Linnaeus, 1758)	Pipit rousseline	NO	MTR			
493	709	A	<i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758)	Pipit farlouse	NPC	MTC	HPC		
494	710	A	<i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758)	Pipit des arbres	NPC	MPC			
	711		- <i>A. t. trivialis</i> (Linnaeus, 1758)						
495	712	A	<i>Anthus hodgsoni</i> Richmond, 1907	Pipit à dos olive		O			
	713		- <i>A. h. yunnanensis</i> Uchida & Kuroda, Nagamichi, 1916						
496	714	A	<i>Anthus cervinus</i> (Pallas, 1811)	Pipit à gorge rousse		MTR			
497	715	A	<i>Anthus spinoletta</i> (Linnaeus, 1758)	Pipit spioncelle		MPC	HPC		
	716		- <i>A. s. spinoletta</i> (Linnaeus, 1758)						
498	717	A	<i>Anthus petrosus</i> (Montagu, 1798)	Pipit maritime		MTR	HTR		

